
FICHE TECHNIQUE SUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN



Cette fiche technique donne des informations et des recommandations sur l'entretien et le nettoyage professionnels des protections visuelles et solaires intérieures.

Le nettoyage et l'entretien réguliers des produits de protection visuelle et solaire contribuent non seulement à l'hygiène, mais aussi à leur fonctionnement à long terme et au maintien de leur valeur. En fonction de l'emplacement et des influences extérieures, un nettoyage professionnel est recommandé tous les 1 à 3 ans.

En principe, il convient en outre de respecter les instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant pour l'entretien régulier.

Un nettoyage inapproprié peut entraîner des dommages ou une altération de la fonctionnalité. Un nettoyage professionnel ne peut pas être effectué sur un produit monté.

Le nettoyage doit être effectué par des entreprises de nettoyage spécialisées, conformément aux directives reconnues du VDS (Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V.).

Store à enroulement / store double / plissé / plissé en nid d'abeille

La plupart des tissus pour stores enrouleurs et plissés disponibles dans le commerce peuvent être aspirés s'ils sont légèrement sales, mais cela n'élimine pas les taches. Si l'on essuie le tissu avec un chiffon humide, la couche de poussière s'étale souvent et les impuretés ne sont pas correctement éliminées.

Rideau à panneaux/parois japonaises

Sauf indication claire du fabricant, un nettoyage en douceur n'est souvent pas possible dans une machine à laver domestique. Le tissu perd son ennoblissement et donc sa stabilité dimensionnelle et peut être endommagé dans sa fonction.

Stores vénitiens

En règle générale, il est certes possible de dépoussiérer ou d'essuyer avec un chiffon humide les stores intérieurs disponibles dans le commerce, mais cela ne permet pas d'éliminer les impuretés en profondeur. En effet, les stores sont généralement recouverts d'une couche de poussière, de particules provenant de l'air extérieur, de graisses et, plus rarement aujourd'hui, de nicotine. Un essuyage humide laisse donc presque toujours des traces et des résidus sur les lamelles.

Rideau à lamelles

Pour pratiquement tous les stores à lamelles verticales disponibles dans le commerce, un nettoyage sur place ne permet pas d'obtenir des résultats optimaux. Les impuretés ne peuvent être éliminées que de manière insuffisante, les résidus tels que les traces d'eau et les restes de savon restent généralement visibles sous forme de taches.

FICHE TECHNIQUE SUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

Les méthodes de nettoyage professionnelles recommandées par le VDS :

	Nettoyage horizontal par brosses et rouleaux 	Nettoyage vertical par brosses et rouleaux 	Ultrasons 	Mécanisme de levage 
Store à enroulement / store double	✓			
Plissé / plissé en nid d'abeille	✓			✓
Rideau à panneaux / parois japonaises	✓			
Stores vénitiens		✓	✓	
Rideau à lamelles				✓

A prendre en compte avant le nettoyage:

- Taches et dommages préexistants : les dommages préexistants cachés, tels que les altérations dues aux UV, à la condensation, aux produits de nettoyage ou à d'autres influences environnementales, qui ne sont pas visibles avant le nettoyage, peuvent devenir visibles après le nettoyage.
- Les revêtements : Les apprêts techniques, tels que les vaporisations d'aluminium, les enductions perlex ou polyester, peuvent se détacher partiellement si le nettoyage n'est pas effectué correctement. Il s'agit là de propriétés techniques de ces tissus spécifiques. Cet effet se produit en particulier sur les textiles vieilliss et fortement endommagés.
- Transport : des dommages souvent évitables, se produisent à cause de tissus enroulés ou pliés de manière incorrecte et par des emballages de transport insuffisants.

FICHE TECHNIQUE SUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

Résumé des points essentiels

- Le lavage dans une machine à laver domestique n'est généralement pas possible (suivre les indications du fabricant). La plupart du temps, les tissus ne peuvent pas être séparés du système (rails, lamelles à rouleaux).
- Un nettoyage professionnel ne peut pas être effectué sur des produits montés.
- Le nettoyage doit être effectué par des entreprises de nettoyage spécialisées selon les directives reconnues du VDS (Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V.).
- Les protections solaires intérieures peuvent être aspirées si elles sont légèrement sales, mais cela n'élimine pas les taches. Respecter les consignes de nettoyage et d'entretien du fabricant !
- Un nettoyage inapproprié peut non seulement endommager le tissu, mais aussi la technique de la protection solaire intérieure, voire la détruire.
- Les salissures tenaces telles que le sang, les graisses de portes et de fenêtres et autres taches similaires ne peuvent être éliminées que partiellement, voire pas du tout.

Cette fiche technique a été établie au meilleur de nos connaissances en tant que service pour les clients des fabricants organisés dans la VSiS. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour son contenu. Toute reproduction, exploitation, diffusion ou mémorisation nécessite le consentement écrit préalable et révoquant de l'auteur.

VSiS - Association Suisse des distributeurs de protections solaires intérieures

Radgasse 3 · 8005 Zürich · 043 366 66 30 · info@vsis.ch · www.vsis.ch

Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung bedarf der vorherigen schriftlichen und widerruflichen Einwilligung des Verfassers.

In Zusammenarbeit mit dem **ViS**, Verband deutscher Anbieter von innenliegendem Sicht- und Sonnenschutz e.V., dem **BSR**, Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. sowie dem **VDS**, Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V.